

A photograph of a modern building's entrance. The building features a facade of vertical wooden slats. A dark, modern door with a vertical silver handle is centered. To the left of the door is a large window showing an interior staircase. To the right is a narrow vertical glass panel. The entrance is set under a concrete overhang. The overall aesthetic is clean and minimalist.

LÍNEA PRIMMA PLUS

ACERO | CALIDAD PREMIUM

PUERTAS DE EXTERIOR Y PORTONES



Las puertas Primma Plus están fabricadas con chapas de acero electrocincado, en terminaciones blanco y grafito. Sus modelos presentan una amplia gama de diseños clásicos y modernos.



MOD. 1700



MOD. 1702



MOD. 1707



MOD. 1708

Imágenes sólo de carácter ilustrativo.



MOD. 1709



MOD. 1720



MOD. 1752



MOD. 1753




MOD. 1783



MOD. 1788



BLANCO



GRAFITO

TERMINACIONES

Imágenes sólo de carácter ilustrativo.



MOD. 1700
BLANCO



MOD. 1700
GRAFITO



MOD. 1702
BLANCO



MOD. 1702
GRAFITO



MOD. 1707
BLANCO



MOD. 1707
GRAFITO



MOD. 1708
BLANCO



MOD. 1708
GRAFITO



MOD. 1709
BLANCO



MOD. 1709
GRAFITO



MOD. 1720
BLANCO



MOD. 1720
GRAFITO



MOD. 1752
BLANCO



MOD. 1752
GRAFITO



MOD. 1753
BLANCO



MOD. 1753
GRAFITO



MOD. 1783
BLANCO



MOD. 1783
GRAFITO



MOD. 1788
BLANCO



MOD. 1788
GRAFITO

❖ CARACTERÍSTICAS

HOJAS

- Diseños estampados en una sola pieza en acero electrocincado. Hoja doble contacto inyectada con espuma de poliuretano.
- Proceso de limpieza, desengrase y fosfatizado, que permite la aplicación de pintura poliuretánica horneada.
- Modelos vidriados con contravidrio de aluminio, sin postigo.

MARCOS

- De acero electrocincado, calibre nº 20.
- Los encastres están resueltos exteriormente a 45°.
- Terminación con pintura horneada final.

HERRAJES Y ACCESORIOS

- Burlete perimetral de EPDM en marco de Puertas Simples, Dobles, Portadas y Portones (excepto corredizos).
- Pasador de acero embutido en puertas dobles.
- Bisagra tipo ficha encastrada y soldada en marco y en hoja.

- Manijón o barral de acero inoxidable de 80cm exclusivo, según modelos.
- Mirador óptico de 160° en modelos: 1700, 1707, 1708, 1709, 1720 y 1783.
- Cerradura: de seguridad de doble paleta con frente niquelado y sistema de fijación que permite su reemplazo fácilmente.
- Tapajuntas en puertas dobles y portadas.
- Opcional: puerta con cerradura multipunto. **(ver detalle en la ficha correspondiente).**

NOTA: Sólo el modelo 1788 se entrega con vidrio laminado de seguridad opalino. Los modelos 1709/1783 y 1788, se entregan con barral de 80cm. El modelo 1700 se entrega con barral de 80cm o manijón. Los modelos 1707/1708 y 1720 se entregan con manijón.


❖ MEDIDAS

Medidas exteriores en mm. Medidas nominales sólo para denominación comercial.


	Simples			Dobles			Portadas simples		Portadas dobles			
Nominal	0.70	0.80	0.90	0.70	0.80	0.90	0.80	0.90	0.80	0.90		
Exterior Mch	808	908	1008	1552	1752	1952	1424	1524	1940	2040		
MCh = Marco de chapa F = Fijo											2055	2.00
	* Sólo en MOD. 1700 y 1702											

❖ DETALLES SECCIONES DE MARCOS Y TAPAJUNTAS

SECCIÓN HORIZONTAL



SECCIÓN VERTICAL





OBLAK

A B E R T U R A S