



LÍNEA CON APLIQUES

MADERA | CALIDAD PREMIUM

PUERTAS DE INTERIOR
(DE ABRIR, DE EMBUTIR Y CORREDERA EXTERIOR)



Modernos diseños, con insertos de aluminio y opciones vidriadas que agregan calidez y luminosidad. **Lustradas, y listas para usar.**



MOD. LUXOR H



MOD. LUXOR V

Imágenes sólo de carácter ilustrativo.



MOD. LUXOR H-3V



MOD. QUADRA

◆ TERMINACIONES



MOD. LUXOR H
CEDRO



MOD. LUXOR H
CAOBA



MOD. LUXOR V
CEDRO



MOD. LUXOR V
CAOBA



MOD. LUXOR H-3V
CEDRO



MOD. LUXOR H-3V
CAOBA



QUADRA
CEDRO



QUADRA
CAOBA

◆ CARACTERÍSTICAS

HOJAS

PUERTAS DE ABRIR, DE EMBUTIR Y CORREDERA EXTERIOR

- Cantos de hoja y marco en simple contacto.
- Estructura compuesta por paneles de MDF de 9mm, relleno nido de abeja celulósico, y sus caras enchapadas con láminas Leriex.
- Modelos con insertos de aluminio que acentúan y resaltan sus diseños.
- Las versiones vidriadas poseen vidrios Pacific que transmiten la luz de forma difusa.
- Los vidrios se sujetan por medio de contravidrios de aluminio anodizado.
- Terminación laca lustre satinada, tonalidad Caoba o Cedro final, lista para usar.

Novedad: Modelo Luxor H ahora también en altura 2,20m.

MARCOS

PUERTAS DE ABRIR

- Marcos de madera estabilizada, enchapada con láminas Leriex, ranurado con kit de contramarco regulable estándar.

- Opcional Marco de madera maciza, de Madera Grandis, con burlete perimetral, disponible para pared de 10 y 15cm (opcional).
 - Terminación laca lustre satinada, tonalidad Caoba o Cedro final, lista para usar.
 - De Acero calibre BWG nº 18, **con burlete perimetral**, disponible para tabiques de 10 cm y 15 cm, en altos de 2,00m y 2,20m.
- Nuevo:** De Aluminio fijo color blanco, para tabique de mampostería y yeso de 10cm, en altos 2,00m y 2,20m.
- Marcos de acero y aluminio unificados para mampostería y tabique de yeso,

PUERTA DE EMBUTIR

- Combinados: partes exteriores en maderas seleccionadas y sólida estructura interior en acero.
- De chapa: perfilada de acero espesor calibres BWG nº 18 y BWG nº 20.
- En ambas opciones el cajón es reforzado y posee metal desplegado para facilitar la adherencia del material.
- Nueva Guía de rodamiento de aluminio, mejor deslizamiento.

Opciones: para paredes de 10 cm y 15 cm.

HERRAJES Y ACCESORIOS

PUERTAS DE ABRIR

- Cerradura de seguridad con frente acerado.
- Bisagras tipo ficha simple contacto, terminación acerada, atornillada al marco y a la hoja, en marco de madera y aluminio.
- Bisagras tipo ficha simple contacto, terminación acerada, soldada al marco y atornillada a la hoja, en marco de chapa.

PUERTA DE EMBUTIR

- Nueva guía de aluminio y carros mejorados, que se adaptan con precisión a la guía, resultando en un funcionamiento suave y silencioso.
- Cerradura estándar.
- Cubeta.

PUERTA CORREDERA EXTERIOR

- Hoja + kit de herraje, para ser montado en una pared interior y cubrir un vano, con un suave accionamiento.
- Cubeta de acero inoxidable.
- Kit de herrajes: riel de aluminio, tapa cenefa, rodamientos y freno, más guía de piso.

MEIDAS

Medidas exteriores en mm. Medidas nominales sólo para denominación comercial.

MM = Marco de madera
MCh = Marco de chapa
MAF = Marco de aluminio fijo

| | De abrir | | | |
|--------------------|----------|------|------|------|
| Nominal | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| Exterior MM | 653 | 753 | 853 | 953 |
| Exterior Mch - MAF | 665 | 765 | 865 | 965 |

| | | | | |
|--|--|------|------|------|
| Mod. Luxor H-3V no disponibles en 0.60. | | 2040 | 2037 | 2.00 |
|--|--|------|------|------|

| | De abrir | | |
|--------------------|----------|--|--|
| Nominal | 0.80 | | |
| Exterior MM | 853 | | |
| Exterior Mch - MAF | 865 | | |

| | | | | |
|---|--|------|------|------|
| Solamente disponible para Mod. Luxor H. | | 2240 | 2237 | 2.20 |
|---|--|------|------|------|

MCh = Marco de chapa
MMC = Marco combinado

| | De embutir simples | | | De embutir dobles | | |
|-------------------|--------------------|------|------|-------------------|------|------|
| Nominal | 0.60 | 0.70 | 0.80 | 1.20 | 1.40 | 1.60 |
| Exterior MMC | 1256 | 1456 | 1656 | 2460 | 2860 | 3260 |
| Exterior Mch STD | 1226 | 1426 | 1626 | 2382 | 2782 | 3182 |
| Exterior Mch Yeso | 1206 | 1406 | 1606 | 2342 | 2742 | 3142 |

| | | | | | | |
|-------------------------------------|--|--|------|------|------|------|
| * No disponible en Mod. Luxor H 3V. | | | 2064 | 2064 | 2075 | 2.00 |
|-------------------------------------|--|--|------|------|------|------|

NOTA: puertas de embutir dobles, no aplicables a modelos Luxor H y Luxor H-3V.

Nota: Se pueden cubrir vanos menores al nominal siguiendo las siguientes instrucciones.
 Hojas de 700: desde 560 a 650
 Hojas de 800: desde 660 a 750
 Hojas de 900: desde 760 a 850

| | Corredera exterior | | |
|----------------|--------------------|------|------|
| Nominal | 0.70 | 0.80 | 0.90 |
| Kit de herraje | 700 | 800 | 900 |

| | | |
|--|------|------|
| | 2000 | 2.00 |
|--|------|------|


| | Corredera exterior | |
|----------------|--------------------|--|
| Nominal | 0.80 | |
| Kit de herraje | 800 | |

| | | | |
|---|--|------|------|
| Solamente disponible para Mod. Luxor H. | | 2200 | 2.20 |
|---|--|------|------|



◆ DETALLES DE SECCIONES DE MARCOS, CONTRAMARCOS REGULABLES Y TAPAJUNTAS

▶ SECCIONES VERTICALES Puertas de abrir




MARCO DE MADERA

MARCO DE CHAPA

MARCO DE ALUMINIO


▶ SECCIÓN VERTICAL Puertas de embutir



MARCO COMBINADO

MARCO DE CHAPA

▶ SECCIONES HORIZONTALES Puertas de abrir




MARCO DE MADERA

MARCO DE CHAPA

MARCO DE ALUMINIO


▶ SECCIÓN HORIZONTAL Puertas de embutir




MARCO COMBINADO

MARCO DE CHAPA


SECCIONES CONTRAMARCO REGULABLE




MARCO DE 15
(Mínima apertura
contramarco)




MARCO DE 15
(Máxima apertura
contramarco)



MARCO DE 10
(Mínima apertura
contramarco)




MARCO DE 10
(Máxima apertura
contramarco)




SECCIONES CORREDERA EXTERIOR

VANO PARA ANCHO NOMINAL DE HOJA



VANO MENOR AL NOMINAL





OBLAK
A B E R T U R A S

seguinos en:

