



LÍNEA PANTOGRAFIADA

MADERA | CALIDAD MASTER

PUERTAS DE INTERIOR
(DE ABRIR, DE EMBUTIR Y CORREDERA EXTERIOR)



Puertas de interior ideal para pintar. Con modelos clásicos y modernos, que armonizan con cada proyecto.



MOD. CAPRI PCI



MOD. CAPRI RECTA



MOD. DOMMO H



MOD. DOMMO V



MOD. DOMMO 3V



MOD. DOMMO LISA



MOD. DOMMO VIDRIADA

❖ CARACTERÍSTICAS

HOJAS

PUERTAS DE ABRIR, DE EMBUTIR Y CORREDERA EXTERIOR

- Compuestas por dos paneles de MDF de 9 mm encolados a un bastidor de madera, con relleno de nido de abeja celulósico
- Presentación MDF natural. Aptas para distintos tipos de terminación.
- Puertas en simple contacto.
- Modelo Capri: diseño pantografiado en ambas caras.

Opcional: con moldura aplicada en modelos Capri Recto o PCI.

- Modelo Dommo: caras con diseño pantografiado de estilo lineal geométrico.

Nuevos Modelos:

- Dommo 3V (tres ranuras verticales en ambas caras).
- Dommo Vidriado completo, con contravidrio de aluminio anodizado. Se entrega sin vidrio.
- Dommo Lisa.

Modelos con 2,20m de altura:

- Capri 2T Rectos.
- Dommo H.
- Dommo 3V.

MARCOS

PUERTAS DE ABRIR

- Marco de madera Finger de 10 y 15cm, estándar, con burlete perimetral, en altos 2,00m y 2,20m.

Opcionales: Marco de madera con contramarco estándar o marco con contramarco regulable.

- De madera maciza en Grandis, con burlete perimetral, disponible para paredes de 10 cm y 15 cm. (Opcional).
- De Acero calibre BWG nº 18 y BWG nº 22 disponibles para tabiques de 10 cm y 15 cm, en alto de 2,00m.
- De Acero calibre BWG nº 18, disponibles para tabiques de 10cm y 15cm, en alto de 2,20m con burlete perimetral.
- De Aluminio fijo color blanco, para tabique de mampostería y yeso de 10 cm, en altos 2,00m y 2,20m.

Novedad: marcos de acero unificados para mampostería y tabique de yeso (para paredes de 10cm).

PUERTA DE EMBUTIR

- Combinados: partes exteriores en maderas seleccionadas y sólida estructura interior en acero.
- De chapa: perfilada de acero espesor calibres BWG nº 18 y BWG nº 20.
- En ambas opciones el cajón es reforzado y posee metal desplegado para facilitar la adherencia del material. Guía de rodamiento de aluminio.

Opciones: para paredes de 10 y 15cm.

HERRAJES Y ACCESORIOS

- Cerradura común con frente acerado.
- Bisagras simple contacto, terminación zincada, atornillada al marco y a la hoja en marco de madera.
- Bisagras simple contacto, terminación zincada, soldada al marco y atornillada a la hoja en marco de chapa.

Opcionales:

- Cerradura de seguridad.
- Cerradura libre/ocupado (baño L/O).
- Bisagras vaivén.
- Cerradura pomo.
- Mirador óptico.
- Kit de contramarco estándar o regulable.

PUERTAS DE EMBUTIR

- Nueva guía de aluminio y carros mejorados, que se adaptan con precisión a la guía, resultando en un funcionamiento suave y silencioso.
- Cerradura estándar.
- Cubeta.

PUERTA CORREDERA EXTERIOR

- Hoja + kit de herraje, para ser montado en una pared interior y cubrir un vano, con suave deslizamiento.
- Cubeta.
- Kit de herrajes: riel de aluminio, tapa cenefa, rodamientos y freno, más guía de piso.




MEDIDAS


Medidas exteriores en mm. Medidas nominales sólo para denominación comercial.

MM = Marco de madera
MCh = Marco de chapa
MAF = Marco de aluminio fijo

	De abrir			
Nominal	0.60	0.70	0.80	0.90
Exterior MM	653	753	853	953
Exterior Mch - MAF	665	765	865	965




	De abrir
Nominal	0.80
Exterior MM	853
Exterior Mch - MAF	865



MCh = Marco de chapa
MMC = Marco combinado


	De embutir simples			De embutir dobles		
Nominal	0.60	0.70	0.80	1.20	1.40	1.60
Exterior MMC	1256	1456	1656	2460	2860	3260
Exterior Mch	1226	1426	1626	2382	2782	3182
Exterior Mch Yeso	1206	1406	1606	2342	2742	3142

No disponible Mod. Dommo H en puertas de embutir dobles.



Nota: Se pueden cubrir vanos menores al nominal siguiendo las siguientes instrucciones.
 Hojas de 700: desde 560 a 650
 Hojas de 800: desde 660 a 750
 Hojas de 900: desde 760 a 850

	Corredera exterior		
Nominal	0.70	0.80	0.90
Kit de herraje	700	800	900



	Corredera exterior
Nominal	0.80
Kit de herraje	800


Solamente disponible para Mod. Dommo H, Dommo 3V y Capri Recta.





DETALLES SECCIONES DE MARCOS Y TAPAJUNTAS

SECCIONES CORREDERA EXTERIOR

VANO PARA ANCHO NOMINAL DE HOJA




VANO MENOR AL NOMINAL




SECCIONES VERTICALES


Puertas de abrir



MARCO DE MADERA




MARCO DE CHAPA



MARCO DE ALUMINIO

SECCIONES VERTICALES

Puertas de embutir




MARCO COMBINADO


MARCO DE CHAPA

SECCIONES HORIZONTALES


Puertas de abrir



MARCO DE MADERA




MARCO DE CHAPA




MARCO DE ALUMINIO

SECCIONES HORIZONTALES


Puertas de embutir



MARCO COMBINADO



MARCO DE CHAPA



OBLAK
A B E R T U R A S

seguinos en:

